

**ПОТЕРИ
НАУКИ**

**ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЖЕРИХИНА
(1945–2001)**



Владимир Васильевич Жерихин родился в Москве 22 июля 1945 г. Еще в школьные годы увлечение жуками привело его в Зоомузей МГУ, где первыми его наставниками стали С.И. Келейникова и Н.Н. Плавильщиков. Там же началось длившееся много лет общение с Д.В. Панфиловым, который привил ему интерес к биоценологии и зоогеографии. В Кружке юных биологов зоопарка (КЮБЗ) Владимир Васильевич подружился с будущими коллегами. Еще до поступления в МГУ он впервые принял участие в экспедициях медицинских энтомологов под руководством С.П. Расницына. Совместная работа с А.П. Расницыным и А.Г. Пономаренко зародила в нем интерес к ископаемым насекомым. Познакомившись в студенческие годы с С.М. Разумовским, Владимир Васильевич стал приверженцем концепции сукцессионных систем.

Первой палеонтологической работой Владимира Васильевича стала его студенческая курсовая по долгоносикам балтийского янтаря. Руководил ею Б.Б. Родендорф, заведующий Лабораторией членистоногих Палеонтологического института Академии наук СССР. В 1967 г. после окончания Биолого-почвенного факультета МГУ по кафедре энтомологии Владимир Васильевич был принят в эту лабораторию, где и работал всю жизнь, пройдя путь от стажера до заведующего. С самого начала Владимир Васильевич активно включился в коллективные работы по нескольким темам. При изучении зоогеографии палеогена ему пришлось заниматься всеми группами насекомых (в некоторых из них он позднее оставил след как систематик). Вскоре Владимир Васильевич стал свободно ориентироваться во всем массиве данных по мезокайнозойским насекомым. Никогда не забывая

любимых долгоносиков, в девяностые годы он вместе со своими коллегами предложил новую систему долгоносикообразных и провел сравнительный анализ жилкования крыльев в пределах этой группы. Всеобъемлющие познания и фантастическая работоспособность позволили Владимиру Васильевичу подготовить большое количество работ по фауне и систематике многих групп долгоносикообразных как Палеарктики, так и внепалеарктических областей, а собранная им коллекция давала и даст работу еще не одному энтомологу, занимающемуся этими жуками.

Владимир Васильевич стал одним из главных авторов коллективной монографии “Историческое развитие класса насекомых” (1980) и новой, современной сводки “History of Insects”, готовящейся сейчас к выходу. Помимо разделов по трипсам, богомолам и экологической истории насекомых, его перу принадлежат обширные главы по тафономии и ископаемым следам насекомых.

В связи с изучением границы мела и палеогена, начиная с 1970 г., Владимир Васильевич организовал и возглавил несколько экспедиций на Таймыр, в ходе которых впервые в СССР были найдены насекомые в меловых смолах. С помощью этих материалов он продемонстрировал, что резкое изменение энтомофаун происходило не в конце мела (как у морских животных), а в его середине (как у растений). Из анализа этого факта выросло представление о меловом экологическом кризисе и механизме экспансии покрытосеменных растений. Кандидатскую диссертацию В.В. Жерихин защитил в 1980 г. по вышедшей в 1978 г. монографии о фаунах неморских членистоногих мезозоя и кайнозоя.

Представления о меловом кризисе определили последующую разработку В.В. Жерихиным теории эволюции на уровне сообществ. Он предложил метод реконструкции сукцессионных смен сообществ по палеонтологическим данным и концепцию биоценотической регуляции эволюционных процессов в популяциях, ввел понятие о вымерших типах экосистем. В.В. Жерихин проанализировал историю нескольких важных типов современных биомов. Степень доктора биологических наук была присуждена ему в 1997 г. за совокупность работ и научный доклад на тему “Основные закономерности филогенетических процессов (на примере неморских сообществ мезозоя и кайнозоя)”.

Владимир Васильевич принимал участие во многих конференциях, российских и международных. Он был заместителем председателя оргкомитета Первой международной палеоэнтомологической конференции, членом оргкомитета Первого всемирного конгресса по включениям в янтарях. В.В. Жерихин активно сотрудничал с коллегами из других стран и состоял членом координацион-

ного комитета международного проекта “European Science Foundation Network on Fossil Insects” (1997–1999). Он стал одним из инициаторов создания базы данных по ископаемым насекомым, многоножкам и паукообразным. В.В. Жерихин организовал первую выставку ископаемых насекомых, с которой побывал в Австралии.

Необычайно широкий круг интересов, жадность к новым знаниям и феноменальная память сделали В.В. Жерихина поистине “живой энциклопедией”, к которой охотно обращались коллеги. Его эрудиция непрерывно обогащалась и за счет длившегося многие годы сотрудничества с Реферативным журналом ВИНТИ, для которого он реферировал статьи практически со всех европейских языков, кроме, пожалуй, угро-финских. Порой коллеги обращались к Владимиру Васильевичу, если к ним попадала работа, написанная на китайском языке. Он был не только глубоко научно эрудированным, но и многосторонне начитанным, по-настоящему интеллигентным человеком, ценителем прозы и поэзии. Его перу принадлежат несколько публикаций в популярных изданиях и литературно-художественных журналах. В.В. Жерихин был членом редколлегии журнала “Успехи современной биологии”. Он находил время и для того, чтобы вести спецкурсы по экологии в московской гимназии № 1543 с углубленным изучением биологии и в университете г. Пушкино.

Владимир Васильевич любил и умел работать в полевых условиях. Он был начальником или участником многих экспедиционных отрядов в разные районы Восточной Сибири (от Таймыра до Даурии), Монголию и Приморье, на Сахалин и Кавказ, в европейскую часть России. В экспедиции только одно могло отвлекать Владимира Васильевича от поиска ископаемых – сбор современных насекомых. Умелый и неутомимый коллектор, он привозил из всех поездок богатые материалы для своих коллег-энтомологов.

Неиссякаемый энтузиазм и оптимизм В.В. Жерихина заражал окружающих. Он умел радоваться каждой находке, новому факту, остроумной идее, видеть во всем лучшее. Рядом с ним и жить, и работать становилось интереснее. Владимир Васильевич не жалел времени на общение с коллегами, обсуждение чужих результатов. Следить за ходом его мысли было всегда увлекательно, шла ли речь о жуках, экологических кризисах или переустройстве общества. Он считал сосуществование различных точек зрения и дискуссии необходимыми для развития и не принимал защищаемые им взгляды за истину в последней инстанции. Принципиальную необходимость сосуществования различных точек зрения в науке (да и не только в науке) В.В. Жерихин специально обосновал в работе “Искажение мира”, опубликованной в журнале “Нева”. Эта работа вызвала большой интерес

27. Жерихин В.В. Насекомые мелового периода на территории Европы // Природа. 1985. № 10. С. 119–120.
28. Жерихин В.В. Карагандинский бассейн. Верхнее Приамурье и Амуро-Зейский прогиб. Буреинский бассейн. Моллюски. Другие группы ракообразных. Насекомые. Хелицеровые. Другие группы позвоночных. Ландшафты и сообщества (совм. с Н.С. Калугиной). Заключение // Юрские континентальные биоценозы Южной Сибири и сопредельных территорий / Расницын А.П. (ред.). М., 1985. С. 6–8, 67–70, 70–71, 87–90, 100, 100–131, 131–132, 136, 140–183, 184. (Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР. Т. 213.)
29. Жерихин В.В. Трипсы. Thripida (=Thysanoptera). Жуки-долгоносики (Curculionoidea) // Насекомые в раннемеловых экосистемах Западной Монголии / Татаринов Л.П. (ред.). М., 1986. С. 83–84, 105–108. (Тр. ССМПЭ 1986. Т. 28.)
30. Жерихин В.В. Насекомые // Стратиграфия СССР. Неогеновая система. Полутом 2. М., 1986. С. 295–301.
31. Жерихин В.В. Насекомые // История озер позднего палеозоя и раннего мезозоя. Л., 1987. С. 43–48.
32. Жерихин В.В. Насекомые // Стратиграфия СССР. Меловая система. Полутом 2. М., 1987. С. 248–249.
33. Жерихин В.В. Биоценотическая регуляция эволюции // Палеонтол. журн. 1987. № 1. С. 3–12.
34. Zherichin V.V. Curculionidae from the Nepal Himalayas. Part 1. Molytinae (Insecta: Coleoptera) // Stuttg. Beitr. Naturkunde. Ser. A (Biol.). 1987. № 411. P. 1–43.
35. Жерихин В.В., Дмитриев В.Ю. Изменения разнообразия семейств насекомых по данным метода накопленных появлений // Меловой биоценотический кризис и эволюция насекомых / Пономаренко А.Г. (ред.). М., 1988. С. 208–215.
36. Жерихин В.В., Сукачева И.Д. Закономерности захоронения насекомых в смолах // Осадочная оболочка Земли в пространстве и времени. М., 1989. С. 84–92.
37. Жерихин В.В. Олигоценные зерновки и долгоносики (Coleoptera: Bruchidae, Curculionidae) с реки Большая Светловодная (Северное Приморье) // Кайнозой Дальнего Востока. Владивосток, 1989. С. 145–150.
38. Жерихин В.В., Назаров В.И. Новый жук-долгоносик рода *Trichalophus* Lec. из Якутии и его находки в плейстоцене Белоруссии // Новые представители ископаемой фауны и флоры Белоруссии и других районов СССР. Минск, 1990. С. 99–112.
39. Жерихин В.В. Местонахождения ископаемых насекомых // Позднемезозойские насекомые Восточного Забайкалья / Расницын А.П. (ред.). М., 1990. С. 5–12. (Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР. Т. 239.)
40. Жерихин В.В., Сукачева И.Д. Об использовании домиков ручейников (Insecta, Trichoptera) в биостратиграфии континентальных отложений // Континентальный мел СССР. Владивосток, 1990. С. 19–29.
41. Zherikhin V.V., Sukatcheva I.D. The regularities of burial of insects in present-day and fossil resins // Prace Muz. Ziemi. 1990. № 41. P. 163.
42. Жерихин В.В., Егоров А.Б. Жуки-долгоносики (Coleoptera, Curculionidae) Дальнего Востока СССР (обзор подсемейств с описанием новых таксонов). Владивосток, 1990. 164 с.
43. Жерихин В.В. Долгоносики рода *Corimalia* Gozis (Coleoptera Apionidae) из видовой группы *brunneonotata* // Энтомол. обозр. 1991. Т. 70. № 4. С. 903–911.
44. Жерихин В.В. Искажение мира // Нева. 1991. № 8. С. 141–152.
45. Zherikhin V.V. Pattern of the insect burial // European Palaeontol. Assoc. Workshop "Taphonomy: Processes and Products". 1992. P. 7.
46. Жерихин В.В., Сукачева И.Д. Тафономия включений в смолах // Материалы по методам тафономических исследований. Саратов, 1992. С. 74–80.
47. Zherichin V.V. Tertiary weevils (Insecta, Coleoptera: Curculionoidea) identified from the collections of the Senckenberg Museum // Senckenberg. lethaea. 1992. V. 72. P. 169–178.
48. Zherichin V.V. The apionid subfamily Nanophyinae from the Nepal Himalayas, with description of a new species (Coleoptera, Curculionidae) // Stuttgart. Beitr. Naturkunde. Ser. A (Biol.). 1992. № 486. P. 1–6.
49. Жерихин В.В. Исторические изменения разнообразия насекомых // Биологическое разнообразие: подходы к изучению и сохранению / Матер. конф. в БИН РАН и ЗИН РАН 14–15 февраля и 14–15 мая 1990 г. 1992. СПб. С. 53–65.
50. Громов В.В., Дмитриев В.Ю., Жерихин В.В., Лебедев Е.Л., Пономаренко А.Г., Расницын А.П., Сукачева И.Д. Меловые энтомофауны бассейна р. Ульи (Западное Приохотье) // Мезозойские насекомые и остракоды Азии / Пономаренко А.Г. (ред.). М., 1993. С. 5–60. (Тр. Палеонтол. ин-та РАН. Т. 252.)
51. Zherichin V.V. Possible evolutionary effects of ecological crisis: paleontological and contemporary data // Aerial Pollution in Kola Peninsula / Proc. Internat. Workshop. Apatity. 1993. P. 53–60.
52. Жерихин В.В. Природа и история травяных биомов // Степи Евразии: проблемы сохранения и восстановления. СПб, М., 1993. С. 29–49.
53. Жерихин В.В. История биомов дождевых тропических лесов // Журн. общ. биол. 1993. Т. 54. № 6. С. 659–666.
54. Zherikhin V.V., Gratshev V.G. Obrienidae, fam. nov., the oldest Mesozoic weevils (Coleoptera, Curculionoidea) // Paleontol. J. 1994 [1993]. V. 27. № 1A. P. 50–69.
55. Gratshev V.G., Zherikhin V.V. New fossil mantids (Insecta, Mantida) // Paleontol. J. 1994 [1993]. V. 27. № 1A. P. 148–165.
56. Жерихин В.В. Эволюционная биоценология: проблема выбора моделей // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. Вып. 1. М., 1994. С. 13–20.
57. Жерихин В.В. Генезис травяных биомов // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. Вып. 1. М., 1994. С. 132–137.
58. Zherikhin V.V., Gratshev V.G. A comparative study of the hind wing venation of the superfamily Curculionoidea, with phylogenetic implications // Biology, Phylogeny, and Classification of Coleoptera: Papers celebrating 80th Birthday of Roy A. Crowson / Pakaluk J., Slipinski S.A. (eds.). Warszawa, 1995. V. 2. P. 634–777.

59. Грачев В.Г., Жерихин В.В. Ревизия позднеюрских долгоносиков-немонирид родов *Distenorrhinus* и *Procurculio* (Insecta, Coleoptera: Nemonychidae) // Палеонтол. журн. 1995. № 2. С. 83–94.
60. Zherikhin V.V. A weevil of the tribe Curculionini (Insecta: Coleoptera, Curculionidae) from the Paleogene of Havighorst, Germany // Mitt. Geol.-Paläontol. Inst. Univ. Hamburg. 1995. H. 78. P. 145–148.
61. Gratshev V.G., Zherikhin V.V. A new anthribid genus from the Baltic amber (Insecta: Coleoptera, Anthribidae) // Mitt. Geol.-Paläontol. Inst. Univ. Hamburg. 1995. H. 78. P. 149–157.
62. Жерихин В.В. Природа и история биомы средиземноморского типа // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. Вып. 2. М., 1995. С. 95–100.
63. Gratshev V.G., Zherikhin V.V. A revision of the nemonychid weevil subfamily Brethorrhiniinae (Insecta, Coleoptera, Nemonychidae) // Paleontol. J. 1995. V. 29. № 4. P. 112–127.
64. Барсков И.С., Жерихин В.В., Раутиан А.С. Проблемы эволюции биологического разнообразия // Журн. общ. биол. 1996. Т. 57. № 2. С. 14–39.
65. Жерихин В.В. Подсем. Nanophyinae. Сем. Dryophthoridae (Rhynchophoridae) (совм. с А.Б. Егоровым). Сем. Curculionidae – Долгоносики или слоники (совм. с А.Б. Егоровым и Б.А. Коротяевым), подсем. Nanophyinae (дополнение). Сем. Curculionidae – Долгоносики (дополнение) (совм. с А.Б. Егоровым и Б.А. Коротяевым) // Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. 3. Жесткокрылые или жуки. Часть 3 / Лер П.А. (ред.). Владивосток, 1996. С. 236–240, 241–248, 249–311, 430–431, 431–516.
66. Korotyaev V.A. *Corimalia helenae* Korotyaev & Zherikhin, sp. n. New data on the weevil tribe Corimaliini (Coleoptera: Apionidae) // Zoosystem. Rossica. 1996. V. 5. № 1. P. 149–152.
67. Sinichenkova N.D., Zherikhin V.V. Mesozoic lacustrine biota: extinction and persistence of communities // Paleontol. J. 1996. V. 30. № 6. P. 710–715.
68. Zherikhin V.V. A revised key to the genera of weevils of the subfamily Baridinae (Coleoptera: Barididae) of Russian Far East // Far Eastern Entomologist. 1997. № 38. P. 1–6.
69. Жерихин В.В. Тафономические особенности насекомых // Тафономия наземных организмов. Саратов, 1997. С. 34–46.
70. Раутиан А.С., Жерихин В.В. Модели филоценогенеза и уроки экологических кризисов геологического прошлого // Журн. общ. биол. 1997. Т. 58. № 4. С. 20–47.
71. Красилов В.А., Жерихин В.В., Расницын А.П. Пыльца в желудке ископаемых насекомых как свидетельство коэволюции // Докл. РАН. 1997. Т. 354(1). С. 135–138.
72. Zherikhin V.V., Gratshev V.G. The Early Cretaceous weevils from Sierra del Montsec, Spain (Insecta: Coleoptera: Curculionoidea) // Cretaceous Res. 1997. V. 18. P. 625–632.
73. Krassilov V.A., Zherikhin V.V., Rasnitsyn A.P. *Classopollis* in the guts of Jurassic insects // Palaeontology. 1997. V. 40. № 4. P. 1095–1101.
74. Wegierek P., Zherikhin V.V. An Early Jurassic insect fauna in the Holy Cross Mountains // Acta Palaeontol. Polonica. 1997. V. 42. № 4. P. 539–543.
75. Zherikhin V.V. Phylogenesis and phylogenogenesis // Evolution of the Biosphere / Rec. Queen Victoria Mus. & Art Gallery. 1997. № 104. P. 57–63.
76. Zherikhin V.V. Succession pruning: a possible mechanism of biome diversification // Evolution of the Biosphere / Rec. Queen Victoria Mus. & Art Gallery. 1997. № 104. P. 65–74.
77. Gratshev V.G., Zherikhin V.V., Jarzembowski E.A. A new genus and species of weevil from the Lower Cretaceous of southern England (Insecta: Coleoptera: Curculionoidea) // Cretaceous Res. 1998. V. 19. № 3–4. P. 323–327.
78. Жерихин В.В. Насекомые эоценовых и олигоценовых отложений территории бывшего СССР // Геологические и биотические события позднего эоцена–раннего олигоцена на территории бывшего СССР. Часть 2. Геологические и биотические события / Тр. ГИН РАН. 1998. Вып. 507. С. 79–87.
79. Жерихин В.В., Раутиан А.С. Кризисы в биологической эволюции // Анатомия кризисов / Арманд А.Д. и др. М., 1999. С. 29–48.
80. Грачев В.Г., Жерихин В.В. *Gobicar*, новый позднеюрский род долгоносиков-экоптартирид из Монголии (Insecta, Coleoptera: Eccoptarthridae) // Палеонтол. журн. 1999. № 2. С. 43–45.
81. Zherikhin V.V., Eskov K.Yu. Mesozoic and Lower Tertiary resins in former USSR // Estud. Mus. Cienc. natur. Alava, 1999. V. 14. Num. espec. 2. P. 119–131.
82. Zherikhin V.V., Jeskov K.Yu., Sukaczowa I.D. Przegląd azjatickich zywiec kopalnych z inkluzami // VI Seminarium – Amberif' 99. Gdansk, Warszawa, 1999. P. 21–24.
83. Zherikhin V.V. Preface // Proc. First Palaeontomol. Conf., Moscow 1998. Bratislava, 1999. P. 1.
84. Zherikhin V.V., Mostovski M.B., Vršanský P., Blagoderov V.A., Lukashevich E.D. 1999. The unique Lower Cretaceous locality Baissa and other contemporaneous insect sites in North and West Transbaikalia // Proc. First Palaeontomol. Conf., Moscow 1998. Bratislava, 1999. P. 185–191.
85. Zherikhin V.V. Cladistics in palaeontology: problems and constraints // Proc. First Palaeontomol. Conf., Moscow 1998. Bratislava, 1999. P. 193–199.
86. Rasnitsyn A.P., Zherikhin V.V. First fossil chewing louse from the Lower Cretaceous of Baissa, Transbaikalia (Insecta, Pediculida = Phthiraptera, Saurodectidae fam. n.) // Russian Entomol. J. 1999. V. 8. № 4. P. 253–255.
87. Zherikhin V.V., Ross A.J. A review of the history, geology and age of Burmese amber (Burmite) // Bull. Natur. Hist. Mus. (London). Geol. Ser. 2000. V. 56. № 1. P. 3–10.
88. Zherikhin V.V. A new genus and species of Lophioneuridae from Burmese amber (Thripida (=Thysanoptera): Lophioneurina) // Bull. Natur. Hist. Mus. (London). Geol. Ser. 2000. V. 56. № 1. P. 39–41.
89. Zherikhin V.V. Tertiary brachycerid weevils (Coleoptera: Brachyceridae) from the collections of Muséum nationale d'Histoire naturelle, Paris, with a review of other fossil Brachyceridae // Paleontol. J. 2000. V. 34. Suppl. 3. P. 333–343.

90. Petrov A.V., Zherikhin V.V. Fossil bark beetles of the genus *Scolytus* Geoffr. from the Neogene of France (Insecta: Coleoptera Curculionidae Scolytinae) // *Paleontol. J.* 2000. V. 34. Suppl. 3. P. 344–346.
91. Gratshev V.G., Zherikhin V.V. The weevils from the Late Cretaceous New Jersey amber (Coleoptera: Curculionoidea) // *Studies on Fossils in Amber, with particular reference to the Cretaceous of New Jersey* / Grimaldi D.A. (ed.). Leiden, 2000. P. 241–254.
92. Gratshev V.G., Zherikhin V.V. New Early Cretaceous weevil taxa from Spain (Coleoptera, Curculionoidea) // *Acta Geol. Hispan.* 2000. V. 35. № 1–2. P. 37–46.
93. Popov S.V., Akhmetiev M.A., Bugrova E.M., Lopatin A.V., Amitrov O.V., Andreeva-Grigorovich A.S., Zherikhin V.V., Zaporozhets N.I., Nikolaeva I.A., Krasheinnikov V.A., Kuzmicheva E.I., Sytchevskaya E.K., Shcherba I.G. Biogeography of the Northern Peri-Tethys from the Late Eocene to the Early Miocene: Part 1. Late Eocene // *Paleontol. J.* 2001. V. 35. Suppl. 1. P. 1–68.
94. Zherikhin V.V. Pattern of insect burial and conservation. Order Thripida Fallén, 1914. The thrips. Order Manteida Latreille, 1802. The mantises. Insect trace fossils. Ecological history of terrestrial insects. Ecological history of the aquatic insects, Cainozoic (with N.D. Sinitshenkova) // *History of Insects* / Rasnitsyn A.P., Quicke D.L.J. (eds.). Dordrecht, 2002. P. 17–63, 133–143, 273–276, 303–324, 331–388, 417–426.